




IGOL.
LUBRIFIANTS



LA **PASSION** DE
LA **PERFORMANCE**

**GAMME
AUTOMOBILE**

QUI SOMMES NOUS ?



1950



1970



1990



2000

PLUS DE 75 ANS DE PASSION ET L'HISTOIRE CONTINUE

Issue de l'association originale d'une quinzaine de chefs d'entreprises indépendants produisant et distribuant des lubrifiants dans différentes régions, la marque IGOL s'est développée pour devenir aujourd'hui un des leaders des fabricants indépendants de lubrifiants.

Nous n'avons jamais cessé de promouvoir la qualité, la proximité et l'innovation afin d'établir avec chacun de nos clients un partenariat performant.



PARTENAIRE DE LA PERFORMANCE


Depuis toujours IGOL est engagé au plus haut niveau des sports mécaniques. Rallyes et compétitions moto font partie de l'ADN de notre marque. Formidable laboratoire pour mettre au point en conditions réelles ses lubrifiants les plus innovants, IGOL est fier de soutenir ses partenaires dans la performance, le dépassement de soi et la victoire.



DES CONDITIONNEMENTS ADAPTÉS À VOS BESOINS



LA QUALITE DE SERVICE



UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE : L'ORGANISATION AUTOMOTIVE

Organisée en régions commerciales pour le département Automotif et une organisation nationale pour Industrie, c'est au total une centaine de collaborateurs sur le terrain pour vous accompagner au quotidien.

Direction régionale des ventes

PHILIPPE BOUVY

Direction régionale des ventes

CHRISTOPHE LUINO

LE SUPPORT TECHNIQUE

L'assistance technique est assurée sur le terrain par votre interlocuteur commercial, une équipe technique dédiée est également disponible.

► Par téléphone : **03 10 00 14 60**

► Par mail : service.technique.automotive@igol.com

**Besoin d'un renseignement technique, d'une préconisation produit ou d'un plan de graissage ?
Notre équipe technique répond à vos questions !**

NOS GAMMES

PROFIVE

Lubrifiants haut de gamme préservant les garanties constructeurs et répondant aux dernières normes ACEA.

PROCESS

Lubrifiants de niveau équivalent aux recommandations des constructeurs.

Race Factory

Lubrifiants spécialement adaptés à la compétition.

Héritage

DEPUIS 1949

Le savoir-faire IGOL, des lubrifiants dédiés aux véhicules anciens.

PROFIVE

HOMOLOGUÉ

GARANTIE CONSTRUCTEUR



Les véhicules modernes ont besoin de lubrifiants moteur qui répondent aux homologations des constructeurs, mais qui permettent surtout d'entretenir et voir même d'améliorer les performances et la durée de vie du moteur.

Avec la gamme PROFIVE, IGOL répond parfaitement à ces exigences. Issue de formulations complexes et reconnue pour être à la dernière pointe de la technologie industrielle, la gamme PROFIVE est le fruit de notre bureau recherche et développement qui apporte sans cesse les réponses techniques aux défis des constructeurs les plus exigeants. Alors prenez une longueur d'avance avec PROFIVE.

PRODUIT IGOL	VISCOSITÉ	ACEA/API	SPÉCIFICATIONS & TECHNOLOGIE
IGOL PROFIVE 2010	0W-20	ACEA C5, C6 API SP SN PLUS	Lubrifiant 100% synthèse. PSA B71 2010
IGOL PROFIVE PREMIUM TECH FE	0W-20	ACEA C5, C6 API SP SN PLUS	Lubrifiant 100% synthèse. MB-Approval 229.71 - Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006 - FORD WSS M2C952 A1 - OPEL OV 0401547-A20 - GM Dexos D
IGOL PROFIVE 508/509	0W-20	ACEA C5	Lubrifiant 100% synthèse. VW 508.00/509.00 - FORD WSS M2C 956 A1 - PORSCHE C20
IGOL PROFIVE RN 17 FE	0W-20	ACEA C5	Lubrifiant 100% synthèse. Renault RN 17 FE
IGOL PROFIVE VCC	0W-20	ACEA C5	Lubrifiant 100% synthèse. VOLVO VCC RBS0 2AE
IGOL PROFIVE PREMIUM TECH	0W-30	ACEA C3	Lubrifiant 100% synthèse. BMW LL-04 - VW 504.00 VW 507.00 - PORSCHE C30
IGOL PROFIVE F950	0W-30	ACEA C2	Lubrifiant 100% synthèse. Ford WSS-M2C950-A - Fiat 9.55535-GS1 - Fiat 9.55535-DS1

Normes en gras : utilisation recommandée dans le cadre des **garanties constructeurs**



IGOL PROFIVE CRYSTAL	0W-30	ACEA C2	Lubrifiant 100% synthèse. Peugeot/Citroën - Automobiles B71 2312 - FIAT 9.55535-GS1 & FIAT 9.55535-DS1
IGOL PROFIVE F948	5W-20	ACEA C5 API SP	Lubrifiant 100% Synthèse. FORD WSS-M2C948-B
IGOL PROFIVE PREMIUM TECH	5W-30	ACEA C3 API SN	Lubrifiant 100% synthèse. MB-229.52 - MB-229.51 - MB 229.31 - BMW LL-04 (N20) - VW 504.00/ 507.00 - PORSCHE C30 - GM/OPEL OV 040 1547 D-30 OV 040 1547 G30
IGOL PROFIVE HI TECH	5W-30	ACEA C3 API SN	Lubrifiant 100% synthèse. MB 229.52 - MB 229.51 - MB 229.31 - BMW LL-04 (N20) - GM/OPEL OV 040 1547 D-30 - GM DEXOS 2 - VW 505.00/505.01
IGOL PROFIVE D1 G2	5W-30	API SP SN PLUS SN PLUS RC ILSAC GF-6A	Lubrifiant 100% synthèse. Dexos 1 Gen 2 OV 0401547-G30 - Ford WSS-M2C-946-A - Chrysler MS 6395
IGOL PROFIVE FPW03	5W-30	ACEA C3 API SN PLUS	Lubrifiant 100% synthèse. PSA FPW9.55535/03 PSA B71 2290
IGOL PROFIVE 2290	5W-30	ACEA C2, C3 API SP	Lubrifiant 100% synthèse. RENAULT RN17 , RN 0700/0710 - PSA B71 2290 - Fiat 9.55535.S1 - MB 229.31 - MB 229.51/229.52 - MB 226.52
IGOL PROFIVE RN 17	5W-30	ACEA C2, C3 API SP	Lubrifiant 100% synthèse. RENAULT RN 17 - RN 0700/0710 - PSA B71 2290 - MB 229.31 MB 229.5/229,52 - MB 226.52 - FIAT 9.55535.S1
IGOL PROFIVE C4	5W-30	ACEA C3, C4	Lubrifiant 100% synthèse. RENAULT RN0720 - MB 226.51/226.52
IGOL PROFIVE SAPHIR	5W-30	ACEA C1, C2	Lubrifiant 100% synthèse. FORD WSS M2C934B - MAZDA (véhicules jusqu'à 2012) - JAGUAR / LAND ROVER STJR.03.5005
IGOL PROFIVE DIAMANT	5W-40	ACEA C3 API SN/SM/CF	Lubrifiant 100% synthèse. MB 229.51 - MB 229.31/226.5 - BMW LL 04 LL 01 - PORSCHE A40 - RN0700/0710 - FORD WSS-M2C-917A - FIAT 9.55535.S2 - VW 502.00/505.00/505.01 - GM Dexos2

GAMME PROFIVE FULL SAPS

IGOL PROFIVE HYBRID	0W-8		Lubrifiant 100% synthèse. JASO GLV-1
IGOL PROFIVE F913	5W-30	ACEA A5/B5 A1/B1 API SL/CF	Lubrifiant 100% synthèse. FORD WSS-M2C913-D - RENAULT RN 0700
IGOL SYMBOL CERAMIC	5W-40	ACEA A3/B4 API SN	Lubrifiant 100% synthèse. Renault RN 700/0710 - MB 226.5 / 229.5 - OPEL GM -LL-B-025 - VW 502.00/505.00 - Porsche A40 - FIAT 9.55535.M2 - PSA B71 2296 - BMW LL 01 LL 98 - CHRYSLER MS 12991
IGOL PROFIVE B4R	10W-40	ACEA A3/B4 API SN	Lubrifiant semi-synthèse. RN 0700/0710 - VW 502.00/505.00 - MB 229.3 - PSA B71 2300

Normes en gras : utilisation recommandée dans le cadre des **garanties constructeurs**

PROCESS



NIVEAU

GARANTIE CONSTRUCTEUR

Quels que soient vos besoins ou vos applications, avec plus de 75 années d'expérience et d'innovation, IGOL est le premier indépendant français à vous faire bénéficier de la garantie et de la qualité de ses lubrifiants. La gamme PROCESS en est un des fleurons.

Vous pouvez compter sur l'expérience et le savoir-faire d'IGOL pour protéger chaque jour votre moteur et maximiser la vie de votre équipement et de ses performances, même dans des conditions extrêmes, grâce à un niveau de protection et de fiabilité.

PRODUIT IGOL	VISCOSITÉ	ACEA/API	SPÉCIFICATIONS & TECHNOLOGIE
GAMME PROCESS MID & LOW SAPS			
IGOL PROCESS C2	0W-30	ACEA C2 API SP	Lubrifiant 100% synthèse.
IGOL PROCESS RUBIS C2, C3	5W-30	ACEA C2, C3 API SN ISLAC GF-5	Lubrifiant 100% synthèse. MB 229.51/229.52 - GM DEXOS 2 040 1547 D30 - BMW LL04 - VW 504 00 / VW 507 00 - IVECO 18 1811 SC1 - BMW LL-04 (N20)
IGOL PROCESS C3	5W-30	ACEA C3 API SP/SN	Lubrifiant 100% synthèse. MB 229,31 - MB 229.51/229.52 - VW 502.00/505.0 - BMW LL-04/LL-01/LL-98 - GM DEXOS 2
IGOL PROCESS C3	5W-40	ACEA C3 API SP/SN	Lubrifiant 100% synthèse. MB 229,31 - MB 229.51/229.52 - VW 502.00/505.0 - BMW LL-04/LL-01/LL-98 - GM DEXOS 2



GAMME PROCESS FULL SAPS

IGOL PROCESS HYBRID FE	0W-16	API SP/SN RC	Lubrifiant 100% synthèse. Hybride essence TOYOTA, HONDA, SUZUKI
IGOL PROCESS HYBRID	0W-20	API SP/SN ILSAC GF-6A	Lubrifiant 100% synthèse. Hybride essence TOYOTA, HONDA, SUZUKI
IGOL PROCESS V	0W-30	ACEA A5/B5 API SN	Lubrifiant 100% synthèse. Volvo 95200377
IGOL PROCESS A5/B5	5W-30	ACEA A5/B5 ACEA A1/B1	Lubrifiant 100% synthèse. Renault RN 0700 - MB MB 229.1
IGOL PROCESS S	5W-40	ACEA A3/B4 API SN/CF	Lubrifiant 100% synthèse. MB 229.1 - Renault RN0700
IGOL PROCESS B4	10W-40	ACEA A3/B4 API SL/CF	Lubrifiant semi-synthèse. MB 229.1
IGOL PROCESS CLASSIC	10W-40	ACEA A3/B3 API SL/CF	Lubrifiant semi-synthèse. MB 229.1 - VW 501.01/505.00
IGOL PROCESS GS	15W-40	ACEA A3 / B3 API SJ/CF	Lubrifiant minéral.





LA NOUVELLE GAMME DE LUBRIFIANTS DÉDIÉE À LA COMPÉTITION

Issue de l'expérience des rallyes et testée dans les conditions les plus sévères, cette nouvelle gamme de lubrifiants IGOL RACE FACTORY est destinée à servir l'hyper performance des véhicules sportifs et de très haut de gamme : racés, musclés, taillés pour les défis.

PRODUIT IGOL	VISCOSITÉ	ACEA/API	SPECIFICATIONS & TECHNOLOGIE
IGOL RACE FACTORY COMPÉTITION	10W-60	ACEA A3/B4 API SP	Lubrifiant 100% synthèse ESTER & PAO. Convient pour certains moteurs BMW, PORSCHE, etc.
IGOL RACE FACTORY 0101	10W-50	ACEA C3	Lubrifiant 100% synthèse ESTER & PAO. Répond au standard Abarth 0101.
IGOL RACE FACTORY RALLYE	5W-50	ACEA A3/B4 API SN	Lubrifiant 100% synthèse ESTER & PAO.
IGOL RACE FACTORY GT SPORT	5W-40	ACEA C3 API SP	Lubrifiant 100% synthèse ESTER & PAO.
IGOL RACE FACTORY GT POWER	5W-30	ACEA C3 API SP	Lubrifiant 100% synthèse ESTER & PAO.
IGOL RACE FACTORY RACING	0W-40	ACEA A3/B4 API SN	Lubrifiant 100% synthèse ESTER & PAO. Renault RN 0700 RN 0710 - Ford WSS M2C 937-A - MB 229.3 et MB229.5 - VW 502.00 VW 505.00 - Porsche A40



Héritage

DEPUIS 1949



LUBRIFIANTS MULTIGRADES POUR

MOTEUR ANCIEN ET VÉHICULE DE COLLECTION

Depuis plus de 75 ans, IGOL a toujours été synonyme de sécurité et gage de tranquillité. La gamme des lubrifiants HERITAGE rassemble toute la quintessence de ces années de recherche et d'expérience technique au service des performances et de la protection des moteurs. Avec HERITAGE, IGOL apporte aujourd'hui la réponse en termes de lubrifiants adaptés aux besoins des passionnés de véhicules historiques, de collections vintages ou youngtimers.

PRODUIT IGOL	VISCOSITÉ	ACEA/API	SPÉCIFICATIONS & TECHNOLOGIE
IGOL HÉRITAGE ZS	15W-50	ACEA A3/B3 API SL/CF	Lubrifiant semi-synthétique MB 229.1 - VW 501.01/505.00
IGOL HÉRITAGE GTZ	20W-50	API SF/CF	Lubrifiant minéral
IGOL HÉRITAGE SPORT	SAE 30 SAE 40 SAE 50	API SE/CC	Lubrifiant minéral





BOÎTE & PONT, TRANSMISSION

PRODUIT IGOL

SPÉCIFICATIONS & TECHNOLOGIE

BOÎTE DE VITESSES

IGOL GEAR FLUID FE

Viscosité : 75W
API GL4

Lubrifiant 100% synthèse pour boîtes de vitesses manuelles.
Conforme aux spécifications suivantes : VW 052 178/ 052 512/ 070 726/ 052 527/ 070 726, BMW 8322 2409 710/ 8322 0 397 244/ 8322 0 306 816/ DTF 1 (83 22 2 409 710), Fiat 9, 55550 MZ6 75W, WSS-M2C 200-D2, Nissan LVMT1 75W

IGOL PREMIUM GEAR+

Viscosité : 75W-80
API GL4 / GL4+

Lubrifiant semi synthèse pour boîtes de vitesses manuelles.
Conforme aux spécifications suivantes :
Mini - Mercedes - Smart - Alfa Roméo - Fiat - Volvo - Honda - Rover - Citroën - Peugeot - Dacia - Renault - Seat - Skoda - ZF TE-ML 02A/06L/17A

BOÎTE ET PONT

IGOL RALLYE GEAR

75W-80 API GL 4 / GL 5
75W-90 API GL 4 / GL 5 / GL5 LS
80W-140 API GL 4 / GL 5 et GL5 LS

Lubrifiant semi synthèse pour boîtes de vitesses manuelles et ponts. Développé pour répondre au concept T.D.L. (Total Drive Line).
Grade 75W-80 : pour les boîtes de vitesses mécaniques.
Grade 75W-90 : pour boîtes de vitesses mécaniques, boîtes de transfert y compris ponts autobloquants à glissement limité.
Grade 80W-140 : pour tous ponts, en particulier à glissement limité soumis à de fortes charges.

TRANSMISSION AUTOMATIQUE

IGOL ATF MULTI FE ULV

Lubrifiant 100% synthèse pour boîtes de vitesses automatiques.
FORD MERCRON ULV / M2C949-A GM - DEXRON ULV - AISIN WARNER AW-2 (EAT 8 PSA) - SFU MB 236.15 / 236.17 - 7G/9G TRONIC VW 053 001

IGOL ATF MULTI FE

Lubrifiant 100% synthèse « FUEL ECONOMY » pour boîtes de vitesses automatiques et directions assistées.
FORD MERCON LV - GM DEXRON VI - AISIN WARNER AW-1 - ZF LIFEGUARD 6-7-8-9 - MB 236.14 / VW 055 525 / 060 726 052 512 / 060 162

IGOL ATF MULTI

Lubrifiant 100% synthèse, haute viscosité, multi véhicules pour boîtes de vitesses automatiques, directions assistées et circuits hydrauliques.
AISIN WARNER JWS 3309 - ELF MATIC J46 - ESSO LT 71141 - FIAT 9.55550-AG1 et 9.55550-AG2 - GM DEXRON II-D, III-G and III-H - MITSUBISHI DIAQUEEN SP and SP-II - PSA AL-4 (PSA 9736 22) / B71 2340 - TOYOTA T; T-II; T-III & T-IV

IGOL ATF CVT	Lubrifiant 100% synthèse pour transmissions automatiques de type cvt (transmissions à variation continue). FORD WSS-M2C928-A - GM DEXRON CVT - NISSAN CVT NS-1 / NS-2 / NS-3 - HYUNDAI CVT-J1 - MB 236.20 - VW/AUDI MULTITRONIC - VW 052 180 / 02 516
IGOL DCT GEAR	Lubrifiant 100% synthèse pour boîtes de vitesses à double embrayage et multi constructeur. GM DEXRON DCT - BMW LT-5 / DCTF-1+ / DCTF-2 - MB 236.21 / 236.22 / 236.25 / 239.21 / 239.22 - PSA 9734.S2 - RENAULT DW5 / DW6 - VW BOITE DSG et S.TRONIC - VW 052 182 / 052 529 / 055 529 / 055 512 / 055 549
IGOL ATF TYPE 33	Lubrifiant minéral pour boites de vitesses automatiques équipées d'un convertisseur de couple.
IGOL BLOCK DA	Lubrifiant hydraulique 100% synthèse pour directions assistées. Activation hydraulique de certaines boîtes automatiques, centrales hydrauliques, suspension hydraulique. MB 345.0 - VW TL 521 46 5 (VW G 002 00/A7/A8/G 004 000) - PSA S71 2710 (LDS) - BMW 81 22 9 407 758 - BMW 82 11 1 468 041 - BMW 83 29 0 429 576 - FORD M2C204-A - PORSCHE 000 043 203 33 - FIAT 9.55550.AG3

L'intégralité des spécifications constructeurs est disponible sur la fiche technique sur igol.com





Retrouvez l'univers d'IGOL
avec ce flashcode depuis
votre smartphone

IGOL BRETAGNE ANJOU
PA de la Forêt - BP 10
44140 LE BIGNON - FRANCE
T. +33 (0)2 40 32 80 00

IGOL CENTRE
72, rue d'Alsace Lorraine - CS 70002
58028 NEVERS CEDEX - FRANCE
T. +33 (0)3 86 59 78 80

IGOL PICARDIE ILE-DE-FRANCE
614, rue de Cagny - CS 19403
80094 AMIENS CEDEX 3 - FRANCE
T. +33 (0)3 22 47 79 47

IGOL.
LUBRIFIANTS

IGOL FRANCE
614, rue de Cagny - CS 19403
80094 AMIENS CEDEX 3 - FRANCE
T. +33 (0)3 22 50 22 22